

# JÄGER

Versand für Maler- Gipser- Stukkateurbedarf

☎ 091 27 / 577 94-0  
 📠 091 27 / 577 94-1  
 🌐 www.malereinkauf.de  
 @ info@malereinkauf.de  
 📍 Stuttgarter Str. 22  
 90574 Roßtal-Buchschwabach

SPECIALS +++ SPECIALS +++ SPECIALS +++ SPECIALS +++

## Dachrinnenschlauch

Schützt Hausfassaden bei Neu- und Renovierungsarbeiten. Einfach mit Klebeband am Dachrinnenrohr befestigen – fertig, Ø 200 mm, 100 m pro Rolle, 100 my



Best.-Nr.	VE	€/Stück
990010	2	29,95

## Milchtütenpapier

Beidseitig PE-beschichtet, unbedruckt, **schwere** Qualität. Zum Abdecken bei Verputz- und Malerarbeiten, wasserundurchlässig. **50 m<sup>2</sup>** pro Rolle



Abb. ähnlich!

Best.-Nr.	Breite	VE	€/Rolle
99908	120 - 130 cm	2	29,20
99908	120 - 130 cm	4	27,65
99908	120 - 130 cm	8	25,35

## Selbsthaftendes Abdeckvlies

Das selbsthaftende, anschmiegsame, weiße Abdeckvlies, speziell für den Einsatz auf empfindlichen Untergründen. Es besitzt eine saugstarke Vliesoberseite und eine selbsthaftende Folienunterseite, welche zusätzlich das Durchdringen von Nässe in den Untergrund verhindert. Selbsthaftendes Vlies erhöht die Arbeitssicherheit, da es auch auf glatten oder schiefen Flächen ein Verrutschen zuverlässig verhindert. Rückstandsfreies Entfernen nach der Arbeit. Lösemittelbeständig und abriebfest.

**Weitere Vorteile:** zeitsparendes Verlegen, Schadstofffreiheit, erfüllt Brandnorm DIN 4102 B2



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
99960	1,00m x 25m	2	35,41
99965	0,65m x 25m	3	25,96

## Maler-Abdeckvlies

Das Abdeckvlies für Profis. Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar



ca. 300g/m<sup>2</sup>  
50 m Rolle

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
99905	0,5 m x 50 m	2	18,98
99901	1,0 m x 50 m	2	37,95
99900	1,5 m x 50 m	1	56,95
99902	2,00 m x 50 m	1	75,90

Alternativ: ca. 200 g/m<sup>2</sup>

99909	1,0 m x 50 m	3	29,95
99909	1,0 m x 50 m	9	26,95
99909	1,0 m x 50 m	18	23,95

## Treppenvlies

**Jäger Treppenvlies** - ein saugfähiges Abdeckvlies mit wasserdichter Folienbeschichtung und zwei Selbstklebestreifen auf der Unterseite. Die Klebestreifen sorgen für einen optimalen Halt auf Treppen und anderen Untergründen und verhindern das Verrutschen. Das Vlies kann vielseitig angewendet werden. z.B. an Türzargen, an denen das Abdeckvlies dank der zwei Selbstklebestreifen auch senkrecht angebracht werden kann oder auch Heizkörper lassen sich schnell und effektiv schützen. Ohne zusätzliche Klebebänder zu verwenden. Jäger Treppenvlies bietet einen rutschsicheren Schutz gegen Staub, Schmutz, Nässe und Verkratzen und kann mehrfach verwendet werden.

**Abmessung: 330 mm x 25 m.**



Best.-Nr.	VE	€/Stück
99915	2	23,80

Diese Angebote gelten nur für Handel, Gewerbe und Industrie. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. Hit 05/18

## askon® PU-Schaum + Schaumreiniger



**1 ASKON-PU-Montageschaum, 750 ml**  
HFCKW/FCKW-freier 1K-Polyurethanartschaum gemäß B2 (DIN 4102). Schallschutzwert bis 60 dB.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305622	750 ml	12	4,97

**2 ASKON-PU-Pistolenschaum B2, 750 ml**  
Wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Adapter zur Verarbeitung mit Schaumpistolen.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305620	750 ml	12	4,97

**3 ASKON-PU-Schaum-Reiniger, 500 ml**  
Spezial-Reiniger zur Säuberung des Ventils und der Düse der PU-Schaum Dose oder Pistole, so dass diese später erneut verwendet werden kann.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305625	500 ml	3	4,49

## PU-Pistolenschaum - B1

PU-Pistolenschaum B1 (DIN 4102, Teil1), sehr hohe Formstabilität (kein Volumenschwund nach Aushärtung), schneidbar nach 40 Min.



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305601	750 ml	12	8,24

## PU-Dosierschaum-Pistole



1A-Qualität!  
Teflon-beschichtet.

Best.-Nr.	VE	€/Stück
305607	2	18,90

Weitere Produkte auf [www.malereinkauf.de](http://www.malereinkauf.de)

## Putzlappen-Baumwolltrikot

weiß oder bunt, 1a-Qualität, fusselfarm und sehr saugfähig, für alle Reinigungsarbeiten. **Gewicht 10 kg**



Best.-Nr.	VE	€/Stück
<b>bunt</b>		
998555	1	17,95
<b>weiß</b>		
998550	1	26,95

## Putztuchrolle, 3-lagig

Sehr saugfähige Zellstoff-Qualität. 500 Abrisse pro Rolle. Abmessung pro Abriss: 36 x 36 cm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
998500	2	14,90

## Spezial-Handreiniger

Ein mild konzentriertes Reinigungsgel mit hoher Reinigungskraft durch mikrofeine Reibekörnchen.

**Entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie Lacke, Druck- und Stempelfarben sowie Öl und Teer uvm.**

Besonders hautfreundlich, dermatologisch getestet. Rückfettende Lipide verhindern das Austrocknen der Hände.

Inhalt: 250 ml.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
145980	12	3,25

## Swipex Reinigungstücher

Entfernt rasch und nachhaltig **nicht ausgehärtete Kleberückstände** und **Dichtstoffe** (Silikon, PU, MS-Polymer, Acryl, PU-Schaum) und **Farben** etc. von Händen und Oberflächen.

Das Reinigungstuch ist hervorragend geeignet für Haushalt, Werkstatt uvm. Abmessung: 20 x 30 cm, **100 Stück im Dosierspender.**



Best.-Nr.	VE	€/Stück
508200	1	12,80

## Wertstoffsack, 1.000 Liter

LDPE-Wertstoffsammelsack, transluzent. Zur Entsorgung großvolumiger Abfälle wie z.B. Styropor.

**Füllmenge:**  
ca. 1000 Liter  
50 Stück  
im Karton



Best.-Nr.	Größe	Karton	€/Karton
991100	90x60x180cm	1	58,00

## KMF-Säcke, 1.200 Liter

Aus sehr stabilem, beschichtetem PP-Bändchengewebe. Speziell für die Entsorgung von Mineralfaserabfällen. Mit Warnaufdruck und Kopfsaum mit Kordel zum Verschließen.

**Füllmenge: 1.200 Liter**



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
992000	140 x 220 cm	10	2,85

## PEVALIN SPEZIAL

**Hochwertige Handreinigungscreme mit Hautschutz und Sheabutter.** Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie **Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben** sowie **Ölen, Fetten, Teer, PU-Schäume, Bitumen etc.** **Reinigt porontief, aber schonend mit nachhaltigem Hautschutz** und **effektiver Rückfettung.**



**Dermatologisch getestet!**



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
<b>1</b> 145902	200 ml	15	3,15
<b>2</b> 145905	0,5 l	12	5,35
<b>3</b> 145910	1,0 l	10	5,10

## Gerüstschutznetze, grün

Dieses leichte Gerüstschutznetz ermöglicht eine bequeme und sichere Arbeit auf dem Gerüst und schützt Passanten vor herabfallenden Gegenständen. Durch die flexiblen Eigenschaften dieses Gerüstschutznetzes ist eine einfache Montage an jedes Gerüst gewährleistet. Dieses Netz hat an beiden Längsseiten ein eingewobenes schwarzes Polyestergerüst mit Knopflöchern alle 5 cm.

- HDPE Trägergewebe
- Gewebegewicht 50 g/m<sup>2</sup>
- Reißfestigkeit 210 N/5 cm



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990060	2,57 x 10m	8	14,50
990065	2,57 x 20m	4	29,00
990070	3,07 x 10m	8	17,00
990075	3,07 x 20m	4	34,00

## Abdeckplane mit Ösen

Starke und reißfeste Gewebeplane mit Aluösen alle 100 cm. Wasserdicht und abwaschbar, UV-beständig. 85 g/m<sup>2</sup>. Universell einsetzbar! **Farbe: blau**



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990040	2m x 3m	3	2,85
990041	3m x 4m	3	5,70
990042	4m x 5m	3	8,64
990043	5m x 8m	1	17,28
990044	6m x 10m	1	23,76
990045	8m x 12m	1	38,02
990046	10m x 15m	1	59,40

## Baufolie, 4 x 50 m, 150 my

LDPE-Baufolie, transluzent farbstichig, auf 1 m Rollenbreite gefaltet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
990014	4m x 50m, 150my	1	54,95

## Baufolie, 4 x 25 m, 200 my

LDPE-Baufolie, transluzent farbstichig, auf 1 m Rollenbreite gefaltet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
990016	4m x 25m, 200my	2	37,90

## Profi-Schleifraspel

Grundkörper aus hochwertigem sowie verschleißfestem Edelstahl, rostfrei, mit hoher Zähigkeit. Eine Stirnseite "verjüngt", so dass auch schwer zugängliche Arbeitsflächen bearbeitet werden können. Schlagfester Softgriff. Zur Bearbeitung von:


- Kalk-Zement-Putzen (abraubar)
- WDVS (Wärmeverbundsysteme) allgemein
- Weichfaserplatten, Holzfaserplatten, Styroduren, Lamellen, Sandstein, Porenbeton
- Zugang zu Fallrohren und Rohrleitungen
- zum Schrägen von Fugen (z.B. Sandstein)
- für viele Einsatzgebiete als allgemeines Reinigungswerkzeug verwendbar



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
302380	140 x 280 mm	1	49,90

## Giterrabot mit Zahnung

- Robuste Ausführung durch Punktschweißung an allen Nahtstellen
- Mit PVC-Handform-Griff
- 2 Seiten geschlossen, 2 Seiten offen



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
302320	140 x 280 mm	3	14,95

## Schleifbrett Styrox

Handschleifer einsetzbar bei der Wärmedämmung. Die hohe Durchlasskapazität der Löcher sorgt dafür, dass das Styropor sich nicht anstaut und das Schleifbrett sich gut reinigen lässt.

**Anwendung:** Zum Anrauen, Schrubben und Ausgleichen von Styroporplatten.

- gelochtes Trägerbrett aus Polystyrol (PS) gefertigt
- erspart den Kauf von Schleifpapier
- verzinkter Stahlblech-Raspelbelag
- 2K-Kunststoffgriff



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
302330	160 x 380 mm	5	11,90

## Glättkelle, PVC


Profi-Softline mit handsympathischen Softgriff, komfortables und professionelles Handling. Blattstärke 3 mm.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
301500	140 x 280 mm	10	3,89

## Glättkelle, Kunststoff

Blattstärke 3 mm.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
302000	140 x 280 mm	10	2,43

## Schweizer Aufziehkelle

Edelstahl rostfrei.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
302820	130 x 480 mm	5	9,80

## Giterrabot



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
302300	150x 285 mm	5	7,95

## Alu-Gipserhobel mit Softgriff

Aluminium Gipserhobel, hergestellt im Druckgussverfahren, mit 8 gehärteten Stahlklingen und ergonomischem Softgriff.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
302390	85x450mm	3	16,80

## Maler-Werkzeugkoffer

Malerwerkzeugkoffer aus extra starkem Sperrholz.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
1 3050604	65x40x18 cm	2	59,80
2 3050902	60x26x40 cm	2	54,90

## Messkanne

Messkanne, transparent, aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen (PP) für den Einsatz im Labor, Werkstatt und Haushalt. Professionelle Qualität, geschlossener Griff für sicheres Handling. Eingespritzte und zusätzlich blau geprägte Skalierung. Inhalt 3 Liter bzw. 5 Liter.



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
505503	3 Liter	1	9,87
505505	5 Liter	1	12,18

## Doppelrührer, verzinkt

Verzinkter Doppelrührer zum Rühren von Lacken, Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Vergussmasse, Bitumen uvm.

Größe 600 x 120 mm. 6-Kant-Aufnahme.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
134300	120 x 600 mm	10	2,75

## Tapezierscheren, rostfrei



1. Tapezierschere aus rostfreiem Stahl, 28 cm

Best.-Nr.	VE	€/Stück
3092105	12	2,18

2. Tapezierschere "Optima" mit ergonomischem Kunststoffgriff, aus rostfreiem Edelstahl, flache Schneidföhrung und hoher Gebrauchscomfort, 29 cm.

Best.-Nr.	VE	€/Stück
3096000	6	7,85

## Saalbesen und Straßenbesen



1. Saalbesen, Kokos

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
074002	40 cm	10	2,60
074003	50 cm	10	2,95
074004	60 cm	10	3,35

2. Saalbesen, Arenga

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
074011	40 cm	10	3,95
074009	50 cm	10	4,80
074010	60 cm	10	5,60

3. Straßenbesen aus rotem Elaston. Für groben Schmutz und raue Böden.

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
074005	40 cm	10	2,53
074006	50 cm	10	3,25
074007	60 cm	10	3,95

## Handfeger und Kehrschaufel



1. Handfeger, Kokosbesatz unlackiertem Holz

Best.-Nr.	VE	€/Stück
2860000	10	1,25

2. Handfeger Rosshaar mit Naturholzgriff

Best.-Nr.	VE	€/Stück
2860010	10	3,25

3. Kehrschaufel, verzinkt

Best.-Nr.	VE	€/Stück
28670	10	3,83

## Baustellen-Absperrband

Absperrband rot/weiß, nicht klebend, extrem reißfest, hohe Lichtbeständigkeit.

Maße:  
75 mm x 500 lfm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
530-75	5	10,98

## Farbwannen, Kunststoff

Verschiedene Größen



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
187201	15 x 32 cm	10	0,49
187301	20 x 22 cm	10	0,49
187401	26 x 32 cm	10	1,10
187601	32 x 36 cm	10	1,49

## Lackier-Set, 3-teilig

Bestehend aus einer 10 cm Maltopren-Kleinwalze, einem Steckbügel und einer Farbwanne.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
1900792	3-flg.	10	1,45

## Farbroller-Garnitur

Heimwerker-Set mit Bügel und Abstreifgitter.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Set
1942159	18 cm	40	1,49
1942551	25 cm	25	1,99

## Schutzoverall Classic

Einweg-Schutzoverall, partikeldicht und antistatisch gem. EN 1149-1

- Ergonomische 3-teilige Kapuze, die Bewegungsfreiheit für den Kopf bietet.
- verdeckter Reißverschluss für verbesserten Schutz
- Gummizüge an den Armen und Beinen für einen eng anliegenden Abschluss
- Gummizug in der Taille für einen sicheren Sitz
- CE CAT 3 Typ 5 und Typ 6



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
5051403	L	10	3,99
5051404	XL	10	3,99
5051405	XXL	10	3,99

## Schutzanzüge + Überschuhe

**Schutzanzug PP** schützt Ihre Kleidung vor Verunreinigungen durch Dreck und Farbspritzer.

**Einweg-Überschuhe PE** in Universalgröße mit Gummizug.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
1 5051103	L	20	2,38
1 5051204	XL	20	2,38
1 5051305	XXL	20	2,38
Überschuhe	Pack à 100 St.	VE	€/Pack
2 505150	universal	5	3,95

## Atemschutzmasken



Best.-Nr.	Artikel	VE	€/Stück
1 42350	Feinstaubmaske FFP1	20	1,10
2 505002	Staubmaske FFP2 mit Ventil.	20	1,76
3 505030	Feinstaubmaske FFP3 mit Ausatemventil und Dichtlippe. Schützt bis zum 30-fachen des MAK-Wertes.	10	2,49
4 505010	Atemschutzmaske A1P1	1	23,80

## Latzhose Highline-Kollektion

Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330.

- Farbe: weiß mit gelben Applikationen, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m<sup>2</sup>
- 2 eingesetzte Beuteltaschen
  - 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  - 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  - 1 doppelte Maßstabtasche mit Patte
  - 1 Handytasche
  - 1 Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  - Gummizug im Bund
  - 2 Gesäßtaschen mit Patten
  - Bundweitenverstellung mit Druckknopf
  - Hosenschlitz mit Reißverschluss



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
704044	44	1	29,95
704046	46	1	29,95
704048	48	1	29,95
704050	50	1	29,95
704052	52	1	29,95
704054	54	1	29,95
704056	56	1	29,95
704058	58	1	29,95
704060	60	1	29,95

## Bundhose Highline

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist Jäger mit der Highline-Kollektion. Das Design begeistert durch Modernität, den Einsatz hochwertiger Gewebemischung, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale.

Kratzfreie Ausführung, strapazierfähig mit Dreifachnaht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330.

Farbe: weiß mit gelben Applikationen, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m<sup>2</sup>

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- 1 doppelte Maßstabtasche
- 1 Handytasche
- Gummizug im Bund
- Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung
- Hosenschlitz mit Reißverschluss



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
704544	44	1	26,50
704546	46	1	26,50
704548	48	1	26,50
704550	50	1	26,50
704552	52	1	26,50
704554	54	1	26,50
704556	56	1	26,50
704558	58	1	26,50
704560	60	1	26,50

## Bundjacke Highline auf Anfrage!

## Craftland - Softshelljacke

Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat.

- hoch abriebfestes und robustes Softshellmaterial
- angenehm zu Tragen durch Fleece material innen in der Jacke
- unterlegter Front-Reißverschluss
- Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz
- Manschetten weitverstellbar mittels Klettasche
- elastischer Kordelzug im Saum mit Stopperrn
- aufwändige Innenverarbeitung
- 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss, 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss, 1 Innentasche für mp3-Player, 2 Innentaschen im Futter, 1 Handytasche im Futter



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
702107	S	1	37,50
702108	M	1	37,50
702109	L	1	37,50
702110	XL	1	37,50
702111	XXL	1	37,50

## EXCESS - Fleecejacke

Ideal für Profis, die weiße Arbeitskleidung bevorzugen.

- verstärkte Schulter-, Ärmel- und Rückenpartie
- elastische Ärmelbündchen
- robuster Reißverschluss
- Brusttasche m. Reißverschluss
- weich und komfortabel
- Antipilling-Technologie
- wasserabweisend



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
702507	S	1	32,95
702508	M	1	32,95
702509	L	1	32,95
702510	XL	1	32,95
702511	XXL	1	32,95

## Kniepolster

Für Bund- und Latzhosen, 1 Paar, zertifiziert!




Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
704000	14x24x2cm	1	5,95

## askon Bundhose

Moderne, hochwertig verarbeitete, praktische und komfortable Bundhose. Aus atmungsaktivem, pflegeleichtem Mischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m<sup>2</sup>, weich und extrem haltbar). Perfekte Passform für viel Bewegungsfreiheit.

- Elastikbund
- große Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- Spachteltasche
- Messertasche
- Notizbuchtasche
- 2 Gesäßtaschen
- Zollstocktasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Reflexapplikationen für zusätzliche Sicherheit



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
705044	44	1	32,50
705046	46	1	32,50
705048	48	1	32,50
705050	50	1	32,50
705052	52	1	32,50
705054	54	1	32,50
705056	56	1	32,50
705058	58	1	32,50
705060	60	1	32,50
705062	62	1	32,50

## askon Sicherheitschuhe-S3

Rindleder mit umlaufendem Reflexstreifen, für gute Sichtbarkeit auch in der Dunkelheit, metallfrei durch Verbundstoffkappe, durchtrittsichere, rutschfeste und widerstandsfähige PU/TPU-Sohle. Ergonomische Einlegesohle mit Dämpfungselementen, Futterkappe in der Ferse. Stabile und feste Zunge mit Schlaufe.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
709038	38	1	39,95
709039	39	1	39,95
709040	40	1	39,95
709041	41	1	39,95
709042	42	1	39,95
709043	43	1	39,95
709044	44	1	39,95
709045	45	1	39,95
709046	46	1	39,95

## Wandschleifer

**Profigerät für höchste Ansprüche:** extrem handlich durch geringes Gewicht, hohe **Ansaugleistung** (in Verbindung mit Nass- und Trockensauger Art.-Nr. 8040000). Gelochter Schleifteller für effiziente Absaugung.

**Leistungsaufnahme:** 710 Watt  
**Drehzahl:** 1000-2100 U/min  
**Spannung:** 230 V  
**Schleifteller:** Ø 225 mm  
**Gewicht:** 2,6 kg.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8030000	1	159,00

## Eibenstock Rührwerke

**I** Bedienerfreundliches Rührwerk mit hoher Leistung, für den Profi. Ermüdungsarme Arbeitshaltung dank der ergonomischen Griffanordnung.

- 1-Gang Rührwerk für z.B. Fertigputze und -mörtel, Ausgleichs- und Spachtelmassen
- 2-Gang Rührwerk für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität, z.B. Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz. Rührgutmenge bis 50 kg.
- Leistungsaufnahme 1100 Watt



Inkl. Rührwelle!

Best.-Nr.	VE	€/Stück
1 EHR 20/2.5 S	1	306,78

### Ersatzrührwelle mit M14 Gewinde

Best.-Nr.	Größe/mm	VE	€/Stück
134815	120 x 600	2	15,75
134830	135 x 600	2	17,25

**2** Kompaktes Rührgerät zum Mischen größerer Mengen flüssiger Medien bis 40 kg.

- Softgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest
- Arretierknopf für Ständerbetrieb mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Leistungsaufnahme: 1000 Watt
- Max. Rührkorb-Durchmesser: 120 mm

Best.-Nr.	VE	€/Stück
2 EHR 15 SB	1	178,54


### Ersatzrührwelle mit M14 Gewinde

Best.-Nr.	Größe/mm	VE	€/Stück
134815	120 x 600	2	15,75

## Wand- und Deckenschleifer mit Teleskopstange

- Variable Arbeitslänge
- Optimierte Teleskoptechnik
- Flexibel gelagerter Schleifkopf
- Gepolsterter Treibteller
- Kraftvoller Motor direkt am Schleifkopf
- Ohne empfindliche Motorwelle
- Staubabsaugsystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

**Leistungsaufnahme:** 710 Watt  
**Drehzahl im Leerlauf:** 1.000-2.100 U/min;  
**Drehzahl unter Last:** 280-950 U/min.;  
**Schleifteller:** Ø 225 mm  
**Länge:** 1.550-1.900 mm  
**Gewicht:** 4,2 kg



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8060000	1	285,00

## Nass- und Trockensauger

**Für Nass- und Trockensaugen**

Rüttelautomatik zur selbständigen Filterreinigung  
Ein-/Ausschaltautomatik für angeschlossene Elektrogeräte.

**Leistungsaufnahme:** 1200 Watt  
**Volumenstrom (Luft):** 4000 l/min  
**max. Unterdruck:** 25 KpA (250 mbar)  
**Staubbehälterinhalt:** 25 l  
**Gerätesteckdose max.:** 2200 Watt  
**Gewicht:** 12,9 kg


**Zubehör:** 1 Saugschlauch 2,5 m, Bodendüsen, 2 Nassfilter, 1 wieder verwendbare Vlies-Filtertüte  
Rund- und Fugendüse



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8040000	1	349,00

## Klett-Schleifgitter UltraNet Ø 225mm


Hochwertiges Edelkorund, für eine hohe Standzeit und perfekte Schleifergebnisse. Die extrem offene Gitterstruktur in Kombination mit dem einzigartigen Aufbau der Klettschicht sorgt für optimale und vollflächige Absaugung des Schleifstaubs. Dank der unzähligen Lochöffnungen für alle gängigen Langhals Schleifer geeignet.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1641040	40	25	1,69
1641060	60	25	1,69
1641080	80	25	1,69
1641100	100	25	1,69
1641120	120	25	1,69
1641150	150	25	1,69
1641180	180	25	1,69
1641240	240	25	1,69

## Schleifscheiben Ø 225 mm


Aluminiumoxid auf stabilem Trägerpapier für eine hohe Standzeit.  
19-fach gelocht mit Klettverschluss.  
Für alle gängigen Langhals Schleifer geeignet.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1648040	40	50	1,49
1648060	60	50	1,49
1648080	80	50	1,49
1648100	100	50	1,49
1648120	120	50	1,49
1648150	150	50	1,49
1648180	180	50	1,49
1648240	240	50	1,49

## Schleifgitter Ø 225 mm

Siliziumcarbid, Gitterleinen mit Klettverschluss.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1649060	60	50	1,49
1649080	80	50	1,49
1649100	100	50	1,49
1649120	120	50	1,49
1649150	150	50	1,49
1649180	180	50	1,49

## Schleifscheiben, Ø 225 mm mit Multilochung

**Edelkorund auf stabilem Trägerpapier.** Multilochung mit Klettverschluss. Für alle gängigen Wand- und Deckenschleifer geeignet.



Jetzt wieder im Sortiment!

Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1646040	40	25	1,89
1646060	60	25	1,89
1646080	80	25	1,89
1646100	100	25	1,89
1646120	120	25	1,89
1646150	150	25	1,89
1646180	180	25	1,89
1646220	220	25	1,89

## Finishing-Schleifpapier

**Anwendung:** Trockenschliff. Maschinellem- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken. 115 mm x 50 m



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Rolle
165140	40	1	23,95
165160	60	1	21,48
165180	80	1	20,47
165110	100	1	19,50
165112	120	1	19,50
165118	180	1	19,50

## Schleifvlies, Poliervlies

**Schleifvlies** auf Rolle, 11,5 cm x 10 Meter. Für Endarbeiten bei Feinschliff und Feinentgraten aller Oberflächen.

**Poliervlies** auf Rolle, weiß, 11,5 cm x 10 Meter. Zum Reinigen und Polieren aller Oberflächen.



Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166033	2	14,50
<b>1 Schleifvlies grün, Korn mittel</b>		
Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166034	2	14,50
<b>2 Schleifvlies schwarz, Korn fein</b>		
Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166032	2	14,50
<b>3 Poliervlies weiß, ohne Korn</b>		

## Schleifscheibe mit Klettverschluss, Ø 150 mm

**white line**

**Anwendung:** Trockenschliff. Maschinellem- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken. Eine hohe Schleifleistung und schnelles Schleifergebnis (Aggressivität) kennzeichnen diese Qualität. Die hohe Produktivität, Effizienz sowie die Standzeit bieten ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis. 15-fach gelocht.



Für alle gängigen Schleifteller geeignet!

Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1640040	40	100	0,22
1640060	60	100	0,22
1640080	80	100	0,22
1640120	120	100	0,22
1640180	180	100	0,22
1640240	240	100	0,22
1640320	320	100	0,22
1640400	400	100	0,22
1640500	500	100	0,22

## Schleifscheibe mit Klettverschluss, Ø 150 mm

**red line**

**Anwendung:** Trockenschliff. Maschinellem- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken. Die ausgereifte Technologie von Korn und Bindung sind die Grundlagen für eine sehr hohe Standzeit, konstante Schleifleistung und ein gleichmäßiges Oberflächenbild.

Das spezielle Korn ist beständig in Aggressivität und Schleifleistung. Die speziell entwickelte Beschichtung/ Bindung vermindert/verhindert das Zusetzen (clogging) des Schleifmittels. 15-fach gelocht.




Für alle gängigen Schleifteller geeignet!

Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1645060	60	100	0,28
1645080	80	100	0,28
1645100	100	100	0,28
1645120	120	100	0,28
1645150	150	100	0,28
1645180	180	100	0,28
1645240	240	100	0,28

## Schleifpads

für Endarbeiten bei Feinschliff und Feinentgraten aller Oberflächen. Maße: 140 mm x 100 mm x 30 mm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
<b>grün/schwarz, mittlere und grobe Körnung</b>		
166135	20	1,30
<b>grün/schwarz, mittlere und ohne Körnung</b>		
166136	20	1,30

## Universelle Staubschutztüre

Die universelle Staubschutztür aus staubdichtem **Propylen-Spinnvlies** mit qualitativ hochwertigem Reißverschluss dient zur Raumtrennung bei Bau- und Renovierungsarbeiten.

- verhindert die Ausbreitung des Staubs
- erleichtert den Durchgang zu anderen Räumen, da keine Demontage erforderlich
- ist individuell zuschneidbar
- für Türen bis max. 100 x 210 cm
- mit geeignetem Klebeband einfach zu befestigen.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990031	110x220 cm	3	14,80

## Universelle Staubschutztüre

Die universelle Staubschutztüre aus staubdichter **PE-Folie** mit hochwertigem Reißverschluss dient zur Raumtrennung bei Bau- und Renovierungsarbeiten.

- verhindert die Ausbreitung des Staubs
- erleichtert den Durchgang zu anderen Räumen, da keine Demontage erforderlich
- mit 1 Rolle Klebeband zum Befestigen



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990030	100x215 cm	3	13,50

## Schleifgitter, 115 x 280 mm

Siliziumcarbid, Gitterleinen. Pack à 10 Stück



Best.-Nr.	Korn	VE/Pack	€/Pack
506208	80	10	3,95
506210	100	10	3,95
506212	120	10	3,95
506218	180	10	3,95

## Schleifgitter, 93 x 280 mm

506308	80	10	3,45
506310	100	10	3,45
506312	120	10	3,45
506318	180	10	3,45

## Bauleuchte, 200 W

**Mit 3-fach Stromverteiler.** Für den ständigen Einsatz im Freien. Mobile, blendarme 200 Watt-Leuchte mit integriertem 3-fach Stromverteiler und Lichtschalter Ein/Aus. Abdeckhaube aus schlagfestem Polycarbonat, daher höchste Lichtdurchlässigkeit und beste Qualität. Leuchte schwenkbar mit Rasterarretierung. Extrem standsicheres Gestell, pulverbeschichtet, mit Tragegriff. 5 m außenbeständiges Anschlusskabel mit Schutzkontaktstecker. Inklusive Leuchtmittel.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4020600	1	69,95

## Glühbirne, 200 Watt

Fassung E 27, klar, stoßfest



Best.-Nr.	VE	E/Stück
4021100	5	4,45

## Halogenstrahler, 400 Watt

Stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell, verchromtes Schutzgitter, Schutzscheibe aus Sicherheitsglas, stufenlos schwenkbar. Inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Halogen-Lampe 400 Watt, stoßfest!



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4020300	1	13,90

## Ersatz-Halogenbrennstab

R 7s, Länge 118 mm



Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4021200	300	21	1,51
4021300	400	20	1,99

## LED-Baustrahler, 50 W + 80 W

Mobile High Power Chip-LED Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung, IP 65

- ca. 80 % geringerer Energieverbrauch
- geringe Wärmeentwicklung
- extrem lange Lebensdauer der Chip-LED, stoßfest, wartungsfrei
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss. Standfestes Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Kunststoffgriff
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- 5 m Kabel H07RN-F 3G1,0; 230 V
- Energieeffizienzklasse: A



Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4025050	50 Watt	1	139,00
4025080	80 Watt	1	199,00

## Ersatz-Halogenbrennstab

R 7s, Länge 189 mm, 1000 Watt



Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4021900	1000	5	3,99

## Profi-Kabeltrommel, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien, IP 44.

- Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff auf verzinktem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- RN-Kabel ist geprüft für die erschwerten Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 25 m Neoprenkabel, H07RN-F 3G1,5
- Trommel-Ø = 240 mm.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
402220	1	64,95

## Akku-LED-Strahler, 20 W

Echte 1500 Lumen bei 20 Watt Verbrauch, mit Lade- und Entladeschutz und AC/DC Adapter, 12/24V KFZ-Ladegerät inklusive.

Schnurlos und tragbar  
Ladezeit: 4 - 5 Std.  
Betrieb während des Ladevorgangs möglich.  
Batterie: 7,4V / 8,8 Ah  
Li-Ion Batterie  
IP65,  
Lichtfarbe: Kaltweiß-6500 K  
HxBxT:  
296 x 132x 134,58 mm



Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4025020	20 Watt	1	99,95

## Halogenstrahler, 1.000 Watt

Lichtstarker Halogenstrahler mit verchromtem Schutzgitter. Mit sehr stabilem Fußgestell, standfest und schwenkbar. 1,5 m H07RN-F 3-G1,0. Inkl. Leuchtmittel. IP 54



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4020700	1	39,95

## Profi-Kabeltrommel

PROFI-Kabeltrommel 285 mm Ø

- 25 m schwere Gummischlauchleitung
- H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker
- 3 Einbausteckdosen 230V/16A mit Klappdeckel abgesichert durch Thermoschutzschalter
- Doppelrohrgestell mit geformtem Haltegriff und Sterngriffbremse
- 230V / 16A / max. 3500W
- entspricht BGI608 / K2 (BGI600)

**KUNDENINFO:** Bei Abnahme von 4 Kabeltrommeln bedrucken wir für Sie das Kabel z.B. mit Ihrem Firmennamen, Anschrift, Tel.-Nr. usw. Aufpreis 20 Cent pro Meter. Geben Sie Dieben keine Chance!



Best.-Nr.	VE	€/Stück
402280	1	58,00