



JÄGER

Malerbedarf GmbH

Versand für Maler-, Gips- und Stukkaturbedarf
 Stuttgarter Str. 22
 90574 Roßtal - Buchschwabach
 Telefon 09127/57794-0
 Fax 09127/57794-1
 Internet www.malereinkauf.de
 Email info@malereinkauf.de

SPECIALS | SPECIALS | SPECIALS

askon PU-Schaum + Schaumreiniger



1 ASKON-PU-Montageschaum, 750 ml
 HFCKW/FCKW-freier 1K-Polyurethanartschaum gemäß B2 (DIN 4102). Schallschutzwert bis 60 dB.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305622	750 ml	12	4,97

2 ASKON-PU-Pistolenschaum B2, 750 ml
 Wie oben, jedoch ausgestattet mit einem Adapter zur Verarbeitung mit Schaumpistolen.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305620	750 ml	12	4,97

3 ASKON-PU-Schaum-Reiniger, 500 ml
 Spezial-Reiniger zur Säuberung des Ventils und der Düse der PU-Schaum Dose oder Pistole, so dass diese später erneut verwendet werden kann.

Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305625	500 ml	3	4,49

PU-Pistolenschaum - B1

PU-Pistolenschaum B1 (DIN 4102, Teil1), sehr hohe Formstabilität (kein Volumenschwund nach Aushärtung), schneidbar nach 40 Min.



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
305601	750 ml	12	8,24

PU-Dosierschaum-Pistole



Best.-Nr.	VE	€/Stück
305607	2	18,90

Dachrinnenschlauch

schützt Hausfassaden bei Neu- und Renovierungsarbeiten. Einfach mit Klebeband am Dachrinnenrohr befestigen – fertig, Ø 200 mm, 100 m pro Rolle, 100 my



Best.-Nr.	VE	€/Stück
990010	2	29,95

Milchtütenpapier

beidseitig PE-beschichtet, unbedruckt, **schwere** Qualität. Zum Abdecken bei Verputz- und Malerarbeiten, wasserundurchlässig. **50 m²** pro Rolle



Abb. ähnlich!

Best.-Nr.	Breite	VE	€/Rolle
99908	120 - 130 cm	2	29,20
99908	120 - 130 cm	4	27,65
99908	120 - 130 cm	8	25,35

Selbsthaftendes Abdeckvlies

Das selbsthaftende, anschiessbare, weiße Abdeckvlies, speziell für den Einsatz auf empfindlichen Untergründen. Es besitzt eine saugstarke Vliesoberseite und eine selbsthaftende Folienunterseite, welche zusätzlich das Durchdringen von Nässe in den Untergrund verhindert. Selbsthaftendes Vlies erhöht die Arbeitssicherheit, da es auch auf glatten oder schiefen Flächen ein Verrutschen zuverlässig verhindert. Rückstandsfreies Entfernen nach der Arbeit. Lösemittelbeständig und abriebfest.

Weitere Vorteile: zeitsparendes Verlegen, Schadstofffreiheit, erfüllt Brandnorm DIN 4102 B2



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
99960	1,00m x 25m	2	35,41
99965	0,65m x 25m	3	25,96

Maler-Abdeckvlies

Das Abdeckvlies für Profis. Saugstarkes Baumwoll-Vliesmaterial mit einer undurchlässigen, lösungsmittelbeständigen Folie auf der Unterseite. Sehr rutschfest, mehrfach einsetzbar



ca. 300g/m²
50 m Rolle

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
99905	0,5 m x 50 m	2	18,98
99901	1,0 m x 50 m	2	37,95
99900	1,5 m x 50 m	1	56,95
99902	2,00 m x 50 m	1	75,90

Alternativ: ca. 200 g/m²

99909	1,0 m x 50 m	3	29,95
99909	1,0 m x 50 m	9	26,95
99909	1,0 m x 50 m	18	23,95

Treppenvlies

Jäger Treppenvlies - ein saugfähiges Abdeckvlies mit wasserdichter Folienbeschichtung und zwei Selbstklebestreifen auf der Unterseite. Die Klebestreifen sorgen für einen optimalen Halt auf Treppen und anderen Untergründen und verhindern das Verrutschen. Das Vlies kann vielseitig angewendet werden. z.B. an Türzargen, an denen das Abdeckvlies dank der zwei Selbstklebestreifen auch senkrecht angebracht werden kann oder auch Heizkörper lassen sich schnell und effektiv schützen. Ohne zusätzliche Klebebänder zu verwenden. Jäger Treppenvlies bietet einen rutschsicheren Schutz gegen Staub, Schmutz, Nässe und Verkratzen und kann mehrfach verwendet werden.

Abmessung: 330 mm x 25 m.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
99915	2	23,80

Diese Angebote gelten nur für Handel, Gewerbe und Industrie. Preise zzgl. Mehrwertsteuer. SO 2020

Universal-Handschuhe

Nitril gelb, ausgezeichnetes Tastgefühl, sehr griffiger und rutschfest! Handrücken teilbeschichtet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507808	8/M	24	0,99
507809	9/L	24	0,99
507810	10/XL	24	0,99

Nylon-Strickhandschuhe

Mit PU-Beschichtung, ausgezeichnetes Tastgefühl und optimale Passform. **Sehr griffigere Handfläche** mit Polyuretan-Beschichtung. Toprutschfest, fusselfrei.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507209	9	12	0,99
507210	10	12	0,99

Feinstrickhandschuhe mit gesandeter Nitrilbeschichtung

Nylon-Feinstrickhandschuh mit einer sehr **griffigeren Handfläche**, **widerstandsfähig**, **wasserabweisend** und **ölbeständig**



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507509	9	12	1,49
507510	10	12	1,49
507511	11	12	1,49

Micro-PU/Nitril-Handschuh

Nahtloser Feinstrickhandschuh mit atmungsaktiver Micro-PU/Nitrilschaum-Innenhandbeschichtung in Premium-Qualität. Ausgezeichnete Passform und **sehr gutes Tastempfinden**, sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen, **wasserabweisend** und **ölbeständig**



Sehr flexibel

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
5072509	9	12	2,29
5072510	10	12	2,29
5072511	11	12	2,29

Arbeitshandschuhe

Naturfarbendes Rindnarbenleder mit Doppelnaht und gefütterter Innenhand.



Rindnarbenleder

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
5075200	10	12	3,49

Baumwoll-Handschuhe genoppt

Handschuhe aus Baumwolle, mit Kunststoff-Noppen und Strickbund, universell einsetzbar.



Best.-Nr.	VE	€/Paar
5075400	12	0,68
5075400	120	0,55

Strickhandschuhe genoppt

Polyamid-/Baumwoll-Handschuhe, Grobstrick mit einseitiger Benoppung. **Schwere Qualität**, gute Passform. Geeignet für hohe mechanische Belastung. TOP-Griffsicherheit und Rutschfestigkeit.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
507909	9	12	1,85
507911	11	12	1,85

Baumwoll-Handschuhe

Baumwoll-Jersey, **schwere Ausführung**, innen strichgefäuscht.



Best.-Nr.	VE	€/Paar
5076200	12	0,74
5076200	120	0,61

Einweg-Überschuhe

Einweg-Überschuhe PE Universalgröße mit Gummizug. Pack à 100 St.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Pack
505150	universal	5	3,95

Atemschutzmasken



Best.-Nr.	Artikel	VE	€/Stück
1 42350	Feinstaubmaske FFP1	20	2,85
2 505035	Feinstaubmaske FFP3 mit Ausatemventil Schützt bis zum 50-fachen des MAK-Wertes. EU zertifiziert	10	4,35

Saalbesen und Straßenbesen



1. Saalbesen, Kokos

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
074002	40 cm	10	2,60
074003	50 cm	10	2,95
074004	60 cm	10	3,35

2. Saalbesen, Arenga

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
074011	40 cm	10	3,95
074009	50 cm	10	4,80
074010	60 cm	10	5,60

3. Straßenbesen aus rotem Elaston. Für groben Schmutz und raue Böden.

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
074005	40 cm	10	2,53
074006	50 cm	10	3,25
074007	60 cm	10	3,95

Handfeger und Kehrschaufel



1. Handfeger, Kokosbesatz mit unlackiertem Holz

Best.-Nr.	VE	€/Stück
2860000	10	1,25

2. Handfeger Naturhaar mit Naturholzgriff

Best.-Nr.	VE	€/Stück
2860010	10	3,25

3. Kehrschaufel, verzinkt

Best.-Nr.	VE	€/Stück
28670	10	3,83

Latzhose Highline-Kollektion

Kratzfreie Ausführung, dreifarbige Optik, strapazierfähig mit Dreifach-Naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330.

Farbe: weiß mit gelben Applikationen, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- 1 doppelte Maßstabtasche mit Patte
- 1 Handytasche
- 1 Latztasche mit Patte und Klettverschluss
- Gummizug im Bund
- 2 Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung mit Druckknopf
- Hosenschlitz mit Reißverschluss



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
704044	44	1	29,95
704046	46	1	29,95
704048	48	1	29,95
704050	50	1	29,95
704052	52	1	29,95
704054	54	1	29,95
704056	56	1	29,95
704058	58	1	29,95
704060	60	1	29,95

Bundhose Highline

Berufsbekleidung muss nicht langweilig sein. Das beweist Jäger mit der Highline-Kollektion. Das Design begeistert durch Modernität, den Einsatz hochwertiger Gewebemischung, perfekte Verarbeitung bis ins Detail und zahlreiche, praktische Ausstattungsmerkmale.

Kratzfreie Ausführung, strapazierfähig mit Dreifach-naht an den Belastungspunkten. Damit Sie lange Freude an den Modellen haben, sind sie einlauffest gefertigt nach DIN EN 26330.

Farbe: weiß mit gelben Applikationen, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 285 g/m²

- 2 eingesetzte Beuteltaschen
- 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen
- 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
- 1 doppelte Maßstabtasche
- 1 Handytasche
- Gummizug im Bund
- Gesäßtaschen mit Patten
- Bundweitenverstellung
- Hosenschlitz mit Reißverschluss



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
704544	44	1	26,50
704546	46	1	26,50
704548	48	1	26,50
704550	50	1	26,50
704552	52	1	26,50
704554	54	1	26,50
704556	56	1	26,50
704558	58	1	26,50
704560	60	1	26,50

Bundjacke Highline auf Anfrage!

Softshelljacke

Wind- und wasserabweisend bei komfortabler Atmungsaktivität und maximaler Bewegungsfreiheit. Reflexpaspeln auf Front und Rücken.

1 Brust- und 2 seitliche Reißverschlusstaschen, Elastik-Manschetten mit Klettverschlüssen, hoher, fleecegefütterter Kragen mit Kinnschutz am Reißverschlussende.

Obermaterial:

94 % Polyester, 6 % Elasthan (Softshell, ca. 320 g/m²)

Innenseite:

100 % Polyester (Microfleece)



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
702107	S	1	37,50
702108	M	1	37,50
702109	L	1	37,50
702110	XL	1	37,50
702111	XXL	1	37,50

askon Sicherheitsschuhe-S3

Rindleder mit umlaufendem Reflexstreifen, für gute Sichtbarkeit auch in der Dunkelheit, metallfrei durch Verbundstoffkappe, durchtrittsichere, rutschfeste und widerstandsfähige PU/TPU-Sohle. Ergonomische Einlegesohle mit Dämpfungselementen, Futterkappe in der Ferse. Stabile und feste Zunge mit Schlaufe.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
709038	38	1	39,95
709039	39	1	39,95
709040	40	1	39,95
709041	41	1	39,95
709042	42	1	39,95
709043	43	1	39,95
709044	44	1	39,95
709045	45	1	39,95
709046	46	1	39,95

Knienpolster

Für Bund- und Latzhosen, 1 Paar, zertifiziert!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Paar
704000	14x24x2cm	1	5,95

askon Bundhose

Moderne, hochwertig verarbeitete, praktische und komfortable Bundhose. Aus atmungsaktivem, pflegeleichtem Mischgewebe (65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m², weich und extrem haltbar). Perfekte Passform für viel Bewegungsfreiheit.

- Elastikbund
- große Seitentaschen
- Kniepolstertaschen
- Spachteltasche
- Messertasche
- Notizbuchtasche
- 2 Gesäßtaschen
- Zollstocktasche
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- Reflexapplikationen für zusätzliche Sicherheit



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
705044	44	1	32,50
705046	46	1	32,50
705048	48	1	32,50
705050	50	1	32,50
705052	52	1	32,50
705054	54	1	32,50
705056	56	1	32,50
705058	58	1	32,50
705060	60	1	32,50
705062	62	1	32,50

Sweat-Jacke mit Kapuze


Angenehm weiche Qualität, sehr gute Verarbeitung, mit Doppelnähten, formstabil, durchgehender Reißverschluss, große Taschen, Kapuze innen dunkelgrau, sehr bequem und angesagt modern. Hält warm ohne dass man schwitzt. Viel praktischer als ein Sweatshirt. 60° waschbar! **Material:** 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, 310 g/m².



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
702907	S	1	29,95
702908	M	1	29,95
702909	L	1	29,95
702910	XL	1	29,95
702911	XXL	1	29,95

Maler-Werkzeugkoffer

Malerwerkzeugkoffer aus extra starkem Sperrholz.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
1 3050604	65x40x18 cm	2	59,80
2 3050902	60x26x40 cm	2	54,90

KMF-Säcke, 1.200 Liter

Aus sehr stabilem, beschichtetem PP-Bändchengewebe. Speziell für die Entsorgung von Mineralfaserabfällen. Mit Warnaufdruck und Kopfsaum mit Kordel zum Verschließen.

Füllmenge: 1.200 Liter



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
992000	140 x 220 cm	10	2,85

Wertstoffsack, 1.000 Liter

LDPE Wertstoffsammelsack, transluzent. Zur Entsorgung großvolumiger Abfälle wie z.B. Styropor.

**Füllmenge: ca. 1000 Liter
50 Stück im Karton**



Best.-Nr.	Größe	Karton	€/Karton
991100	90x60x180cm	1	58,00

Messkanne

Messkanne, transparent, aus säure- und chemikalienbeständigem Polypropylen (PP) für den Einsatz im Labor, Werkstatt und Haushalt. Professionelle Qualität, geschlossener Griff für sicheres Handling. Eingespritzte und zusätzlich blau geprägte Skalierung. Inhalt 3 Liter bzw. 5 Liter.



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
505503	3 Liter	1	9,87
505505	5 Liter	1	12,18

Gerüstschutznetze, grün

Dieses leichte Gerüstschutznetz ermöglicht eine bequeme und sichere Arbeit auf dem Gerüst und schützt Passanten vor herabfallenden Gegenständen. Durch die flexiblen Eigenschaften dieses Gerüstschutznetzes ist eine einfache Montage an jedes Gerüst gewährleistet. Dieses Netz hat an beiden Längsseiten ein eingewobenes schwarzes Polyestergerüst mit Knopflöchern alle 5 cm.

- HDPE Trägergewebe
- Gewebegewicht 50 g/m²
- Reißfestigkeit 210 N/5 cm



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990060	2,57 x 10m	8	14,50
990065	2,57 x 20m	4	29,00
990070	3,07 x 10m	8	17,00
990075	3,07 x 20m	4	34,00

Müllsäcke, 120 l

Mit und ohne Zugband. **120 ltr.** – Sehr gute Qualität, auf Rolle gewickelt.



Stabile Qualität

Best.-Nr.	Größe	my	auf Rolle	VE	€/Rolle
991200	107 x 70 cm	40	25 St	10	3,81
991500	107 x 70 cm	85	10 St	10	2,53
991800	107 x 70 cm	40	25 St	10	4,58

mit Zugband

Müllsäcke extra groß, 240 l

Für sperrige Abfälle wie z.B. Styropor **Top Qualität, 50 Stück im Karton.**
Größe: 65 x 55 x 135 cm

Stabile Qualität



Best.-Nr.	my	Karton	€/Karton
991900	100	1	37,50

Mischbecher mit Skalierung

- Klar gedruckte Skalierungen
- 10 unterschiedliche Mischungsverhältnisse
- In 2 Größen erhältlich: 650cc und 1300cc
- Kälteschutzfalze am Boden um einen Temperaturtransfer während des Mischens zu verhindern
- Frostsicherer Kunststoff
- Dicht abschließender Deckel



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
505565	650 cc	100	0,30
505513	1300 cc	100	0,46

Passende Deckel

505566	650 cc	50	0,18
505514	1300 cc	50	0,24

Putzarmierungsgewebe mit Zertifikat



Deutsches Qualitätsprodukt

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
Vollwärmeschutz (VWS) 165g/qm			
56100	1000 mm x 50 m	2	45,00
56200	500 mm x 50 m	3	22,50

Paletteninhalt 33/66 Rollen ./. 15 % Rabatt

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
Außenputz-Gewebe ca. 145g/qm			
56237	1000 mm x 100 m	1	85,00
56236	500 mm x 100 m	2	42,50

Paletteninhalt 12/24 Rollen ./. 15 % Rabatt

Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
Innenputz-Gewebe ca. 75g/qm			
56232	1000 mm x 100 m	1	68,00
56231	500 mm x 100 m	2	34,00

Paletteninhalt 24/48 Rollen ./. 15 % Rabatt

Baufolie, 4 x 50 m, 150 my

LDPE-Baufolie, transluzent farbstichig, auf 1 m Rollenbreite gefaltet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
990014	4m x 50m, 150my	1	54,95

Baufolie, 4 x 25 m, 200 my

LDPE-Baufolie, transluzent farbstichig, auf 1 m Rollenbreite gefaltet.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Rolle
990016	4m x 25m, 200my	2	37,90

Abdeckplane mit Ösen

Starke und reißfeste Gewebeplane mit Aluösen alle 100 cm. Wasserdicht und abwaschbar, UV-beständig. 85 g/m². Universell einsetzbar!
Farbe: blau



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990040	2m x 3m	3	2,85
990041	3m x 4m	3	5,70
990042	4m x 5m	3	8,64
990043	5m x 8m	1	17,28
990044	6m x 10m	1	23,76
990045	8m x 12m	1	38,02
990046	10m x 15m	1	59,40

Putzlappen-Baumwolltrikot

Weiß oder bunt, 1A-Qualität, fusselfarm und sehr saugfähig, für alle Reinigungsarbeiten. **Inhalt: 10 kg**



Best.-Nr.	VE	€/Stück
-----------	----	---------

bunt		
-------------	--	--

998555	1	17,95
--------	---	-------

weiß		
-------------	--	--

998550	1	26,95
--------	---	-------

Putztuchrolle, 3-lagig

Sehr saugfähige Zellstoff-Qualität. 500 Abrisse pro Rolle. Abmessung pro Abriss: 36 x 36 cm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
-----------	----	---------

998500	2	14,90
--------	---	-------

PEVALIN SPEZIAL

Hochwertige Handreinigungscreme mit Hautschutz und Sheabutter. Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie **Kunstharz-, Nitro- und Tiefdruckfarben sowie Ölen, Fetten, Teer, PU-Schäume, Bitumen etc.** Reinigt porentief, aber schonend mit **nachhaltigem Hautschutz** und **effektiver Rückfettung**.

Handreinigungscreme



Best.-Nr.	Inhalt	VE	€/Stück
-----------	--------	----	---------

1	145902	200 ml	15	3,15
----------	--------	--------	----	------

2	145905	0,5 l	12	5,35
----------	--------	-------	----	------

3	145910	1,0 l	10	5,10
----------	--------	-------	----	------

Baustellen-Absperrband

Absperrband rot/weiß, nicht klebend, extrem reißfest, hohe Lichtbeständigkeit.

Maße: 75mm x 500 lfm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
-----------	----	---------

53075	5	10,98
-------	---	-------

Doppelrührer, verzinkt

Verzinkter Doppelrührer zum Rühren von Lacken, Dispersionsfarben, Tapetenkleister, Vergussmasse, Bitumen uvm. Größe 600 x 120 mm. 6-Kant-Aufnahme.



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
-----------	-------	----	---------

134300	120 x 600 mm	10	2,75
--------	--------------	----	------

Spezial-Handreiniger

Ein mild konzentriertes Reinigungsgel mit hoher Reinigungskraft durch mikrofeine Reibekörnchen.

Entfernt **hartnäckige Verschmutzungen wie Lacke, Druck- und Stempelfarben sowie Öl und Teer uvm.**

Besonders hautfreundlich, dermatologisch getestet. Rückfettende Lipide verhindern das Austrocknen der Hände.

Inhalt: 250 ml.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
-----------	----	---------

145980	12	3,25
--------	----	------

Swipex Reinigungstücher

Entfernt rasch und nachhaltig **nicht ausgehärtete Kleberückstände und Dichtstoffe** (Silikon, PU, MS-Polymer, Acryl, PU-Schaum) und **Farben** etc. von Händen und Oberflächen. Das Reinigungstuch ist hervorragend geeignet für Haushalt, Werkstatt uvm. Abmessung: 20 x 30 cm, **100 Stück im Dosierspender.**



Best.-Nr.	VE	€/Stück
-----------	----	---------

508200	1	12,80
--------	---	-------

Acryl + Silicon in Top-Qualität



1 Profi Acryl-Dichtstoff

Farbe: weiß. **Inhalt: 310 ml**

Best.-Nr.	Farbe	VE	€/Stück
-----------	-------	----	---------

AD-WE	weiß	15	1,43
-------	------	----	------

2 Riss- und Fugendicht, strukturiert (mit Körnung).

Überstreichbar für Innen und Außen

Farbe: weiß **Inhalt: 310 ml**

Best.-Nr.	Farbe	VE	€/Stück
-----------	-------	----	---------

AD-FA	weiß	15	2,29
-------	------	----	------

3 Profi Sanitär silikon, pilzhemmend

Farbe: transparent, hellgrau, weiß. **Inhalt: 310 ml**

Best.-Nr.	Farbe	VE	€/Stück
-----------	-------	----	---------

SD-TR	transparent	15	3,89
-------	-------------	----	------

SD-GR	hellgrau	15	3,89
-------	----------	----	------

SD-WE	weiß	15	3,89
-------	------	----	------

4 Acryl-Dichtstoff im Schlauchbeutel

Farbe: weiß **Inhalt: 600 ml**

Best.-Nr.	Farbe	VE	€/Stück
-----------	-------	----	---------

AD-BTL	weiß	24	2,35
--------	------	----	------

Skelett-Pistole, Metall

Handdruckpistole für Standardkartuschen. Original Cox



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
-----------	-------	----	---------

3057507	310 ml	10	5,94
---------	--------	----	------

Handdruckpistole, Alu

Hochwertige Profiausführung. 400 ml oder 600ml. Zur Verarbeitung von Kartuschen und Beutelware.

Überwurfmütern aus Metall!



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
-----------	-------	----	---------

305702	400 ml	6	17,30
--------	--------	---	-------

305703	600 ml	6	18,65
--------	--------	---	-------



Ein schlauer Fuchs bestellt beim Jäger



Wandschleifer

Profigerät für höchste Ansprüche: extrem handlich durch geringes Gewicht, hohe **Ansaugleistung** (in Verbindung mit Nass- und Trockensauger Art.-Nr. 8040000). Gelochter Schleifteller für effiziente Absaugung.

Leistungsaufnahme: 710 Watt
Drehzahl: 1000-2100 U/min
Spannung: 230 V
Schleifteller: Ø 225 mm
Gewicht: 2,6 kg



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8030000	1	159,00

Eibenstock Rührwerke

I Bedienerfreundliches Rührwerk mit hoher Leistung, für den Profi. Ermüdungsarme Arbeitshaltung dank der ergonomischen Griffanordnung.

- 1-Gang Rührwerk für z.B. Fertigputze und -mörtel, Ausgleichs- und Spachtelmassen
- 2-Gang Rührwerk für Baustoffe von mittlerer bis hoher Viskosität, z.B. Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz. Rührgutmenge bis 50 kg
- Leistungsaufnahme 1100 Watt



Inkl. Rührwelle!

Best.-Nr.	VE	€/Stück
1 EHR 20/2.5 S	1	306,78

Ersatzrührwelle mit M14 Gewinde

Best.-Nr.	Größe/mm	VE	€/Stück
134815	120 x 600	2	15,75
134830	135 x 600	2	17,25

2 Kompaktes Rührgerät zum Mischen größerer Mengen flüssiger Medien bis 40 kg.

- Softgriff – schwingungsdämpfend, rutschfest
- Arretierknopf für Ständerbetrieb mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren
- Elektronikschalter – stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- Leistungsaufnahme: 1000 Watt
- Max. Rührkorb-Durchmesser: 120 mm

Best.-Nr.	VE	€/Stück
2 EHR 15 SB	1	178,54

Ersatzrührwelle mit M14 Gewinde

Best.-Nr.	Größe/mm	VE	€/Stück
134815	120 x 600	2	15,75

Wand- u. Deckenschleifer mit Teleskopstange

- Variable Arbeitslänge
- Optimierte Teleskoptechnik
- Flexibel gelagerter Schleifkopf
- Gepolsterter Treibteller
- Kraftvoller Motor direkt am Schleifkopf
- Ohne empfindliche Motorwelle
- Staubabsaugsystem
- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Staubgeschützter Ein-/Ausschalter

Leistungsaufnahme: 710 Watt
Drehzahl im Leerlauf: 1.000-2.100 U/min
Drehzahl unter Last: 280-950 U/min
Schleifteller: Ø 225 mm
Länge: 1.550-1.900 mm
Gewicht: 4,2 kg



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8060000	1	285,00

Nass- und Trockensauger

Für Nass- und Trockensaugen
Rüttelautomatik zur selbständigen Filterreinigung
Ein-/Ausschaltautomatik für angeschlossene Elektrogeräte

Leistungsaufnahme: 1200 Watt
Volumenstrom (Luft): 4000 l/min
max. Unterdruck: 25 KpA (250mbar)
Staubbehälterinhalt: 25 l

Gerätesteckdose max.: 2200 Watt

Gewicht: 12,9 kg


Zubehör: 1 Saugschlauch 2,5 m, Bodendüsen, 2 Nassfilter, 1 wieder verwendbare Vlies-Filtertüte
Rund- und Fugendüse



Best.-Nr.	VE	€/Stück
8040000	1	349,00

Klett-Schleifgitter UltraNet Ø 225mm


Hochwertiges Edelkorund, für eine hohe Standzeit und perfekte Schleifergebnisse.
Die extrem offene Gitterstruktur in Kombination mit dem einzigartigen Aufbau der Klettschicht sorgt für optimale und vollflächige Absaugung des Schleifstaubs. Dank der unzähligen Lochöffnungen für alle gängigen Langhals Schleifer geeignet.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1641040	40	25	1,69
1641060	60	25	1,69
1641080	80	25	1,69
1641100	100	25	1,69
1641120	120	25	1,69
1641150	150	25	1,69
1641180	180	25	1,69
1641240	240	25	1,69

Schleifscheiben Ø 225 mm

Aluminiumoxid auf stabilem Trägerpapier für eine hohe Standzeit.
19-fach gelocht mit Klettverschluss.
Für alle gängigen Langhals Schleifer geeignet.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1648040	40	50	1,49
1648060	60	50	1,49
1648080	80	50	1,49
1648100	100	50	1,49
1648120	120	50	1,49
1648150	150	50	1,49
1648180	180	50	1,49
1648240	240	50	1,49

Schleifgitter Ø 225 mm

Siliziumcarbid,
Gitterleinen mit Klettverschluss.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1649060	60	50	1,49
1649080	80	50	1,49
1649100	100	50	1,49
1649120	120	50	1,49
1649150	150	50	1,49
1649180	180	50	1,49

Schleifscheiben, Ø 225 mm mit Multilochung

Edelkorund auf stabilem Trägerpapier.

Multilochung mit Klettverschluss. Für alle gängigen Wand- und Deckenschleifer geeignet.



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1646040	40	25	1,89
1646060	60	25	1,89
1646080	80	25	1,89
1646100	100	25	1,89
1646120	120	25	1,89
1646150	150	25	1,89
1646180	180	25	1,89
1646220	220	25	1,89

Finishing-Schleifpapier

Anwendung: Trockenschliff. Maschinelles- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken. 115 mm x 50 m



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Rolle
165140	40	1	24,99
165160	60	1	21,94
165180	80	1	20,47
165110	100	1	19,97
165112	120	1	19,97
165118	180	1	19,97

Schleifvlies, Poliervlies

Schleifvlies auf Rolle, 11,5 cm x 10 Meter. Für Endarbeiten bei Feinschliff und Feinentgraten aller Oberflächen.

Poliervlies auf Rolle, weiß, 11,5 cm x 10 Meter. Zum Reinigen und Polieren aller Oberflächen.




1 Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166033	2	14,50
1 Schleifvlies grün, Korn mittel		
2 Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166034	2	14,50
2 Schleifvlies schwarz, Korn fein		
3 Best.-Nr.	VE	€/Rolle
166032	2	14,50
3 Poliervlies weiß, ohne Korn		

Schleifscheibe mit Klettverschluss, Ø 150 mm

red line

Anwendung: Trockenschliff. Maschinelles- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken. Die ausgereifte Technologie von Korn und Bindung sind die Grundlagen für eine sehr hohe Standzeit, konstante Schleifleistung und ein gleichmäßiges Oberflächenbild. Das spezielle Korn ist beständig in Aggressivität und Schleifleistung. Die speziell entwickelte Beschichtung/Bindung vermindert/verhindert das Zusetzen (clogging) des Schleifmittels. 15-fach gelocht.



Für alle gängigen Schleifteller geeignet!



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1645060	60	100	0,32
1645080	80	100	0,32
1645100	100	100	0,32
1645120	120	100	0,32
1645150	150	100	0,32
1645180	180	100	0,32
1645240	240	100	0,32

Schleifscheibe mit Klettverschluss, Ø 150 mm

white line

Anwendung: Trockenschliff. Maschinelles- und Handschliff von Holz, Farben und Lacken. Eine hohe Schleifleistung und schnelles Schleifergebnis (Aggressivität) kennzeichnen diese Qualität. Die hohe Produktivität, Effizienz sowie die Standzeit bieten ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis. 15-fach gelocht.




Für alle gängigen Schleifteller geeignet!



Best.-Nr.	Korn	VE	€/Stück
1640040	40	100	0,22
1640060	60	100	0,22
1640080	80	100	0,22
1640120	120	100	0,22
1640180	180	100	0,22
1640240	240	100	0,22
1640320	320	100	0,22
1640400	400	100	0,22
1640500	500	100	0,22

Schleifpads

Für Endarbeiten bei Feinschliff und Feinentgraten aller Oberflächen. Maße: 140 mm x 100 mm x 30 mm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
grün/schwarz, mittlere und feine Körnung		
166135	20	1,30
grün/weiß, mittlere und ohne Körnung		
166136	20	1,30

Universelle Staubschutztüre

Die universelle Staubschutztür aus staubdichtem Propylen-Spinnvlies mit qualitativ hochwertigem Reißverschluss dient zur Raumtrennung bei Bau- und Renovierungsarbeiten.

- verhindert die Ausbreitung des Staubs
- erleichtert den Durchgang zu anderen Räumen, da keine Demontage erforderlich
- ist individuell zuschneidbar
- für Türen bis max. 100 x 210 cm
- mit geeignetem Klebeband einfach zu befestigen

Propylen-Spinnvlies



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990031	110x220 cm	3	14,80

Universelle Staubschutztüre

Die universelle Staubschutztür aus staubdichter PE-Folie mit hochwertigem Reißverschluss dient zur Raumtrennung bei Bau- und Renovierungsarbeiten.

- verhindert die Ausbreitung des Staubs
- erleichtert den Durchgang zu anderen Räumen, da keine Demontage erforderlich
- mit 1 Rolle Klebeband zum Befestigen.

Stabile PE-Folie



Best.-Nr.	Größe	VE	€/Stück
990030	100x215 cm	3	13,50

Schleifgitter, 115 x 280 mm

Siliziumcarbid, Gitterleinen. Pack à 10 Stück



Best.-Nr.	Korn	VE/Pack	€/Pack
506208	80	10	3,95
506210	100	10	3,95
506212	120	10	3,95
506218	180	10	3,95

Schleifgitter, 93 x 280 mm

506308	80	10	3,45
506310	100	10	3,45
506312	120	10	3,45
506318	180	10	3,45

LED-Baustrahler 80 W

Mobile High Power Chip-LED Leuchte mit spezieller Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung, IP 65

- geringe Wärmeentwicklung
- extrem lange Lebensdauer der Chip-LED, stoßfest, wartungsfrei
- Strahler stufenlos schwenk- und arretierbar
- 5 m Kabel H07RN-F 3G1,0; 230 V
- Energieeffizienzklasse: A

Abverkauf-
Nur solange Vorrat reicht!



80 Watt - 5.600 lm

Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4025080	80 Watt	1	79,95

Halogenstrahler, 1.000 Watt

Lichtstarker Halogenstrahler mit verchromtem Schutzgitter. Mit sehr stabilem Fußgestell, standfest und schwenkbar. 1,5 m H07RN-F 3-G1,0. Inkl. Leuchtmittel. IP 54



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4020700	1	39,95

Ersatz-Halogenbrennstab

R 7s, Länge 118 mm 300 W, 400 W.
R 7s, Länge 189 mm, 1000 W



Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4021200	300	21	1,51
4021300	400	20	1,99
4021900	1000	5	3,99

Halogenstrahler, 400 Watt

Stabiles, stoßdämpfendes Stahlrohrgestell, verchromtes Schutzgitter, Schutzscheibe aus Sicherheitsglas, stufenlos schwenkbar. Inkl. 1,5 m Anschlusskabel und Halogen-Lampe 400 Watt, stoßfest!



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4020300	1	13,90

LED-Baustrahler, 50 W + 80 W

Der mobile LED Strahler ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 50 W/80 W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Er überzeugt durch seine extrem flache Bauform und seine Kompaktheit. Die verbauten Everlight SMD-LEDs sorgen für eine außergewöhnlich lange Lebensdauer und ihre spezielle Lichtstreuung für großflächige Ausleuchtung. Eigenschaften: Schutzart IP 65 - Staubdicht und strahlwassergeschützt. Mit nur einer Hand stufenlos schwenk- und arretierbar durch Schnellspanverschluss. Standfestes Stahlrohrgestell mit Kunststoff-Schutzecken. Kabellänge: 5 m H07RN-F 3G1,0. Anzahl LEDs: 75/120. Leistung: 50/80 W. Lichtstrom: 4770 /7200 Lumen. Frontscheibe aus Sicherheitsglas. Farbtemperatur: 6500 K. Energieeffizienzklasse: A+

50 Watt - 4770 lm



80 Watt - 7200 lm

Best.-Nr.	Watt	VE	€/Stück
4025055	50 Watt	1	139,00
4025085	80 Watt	1	199,00

Glühbirne, 200 Watt

Fassung E 27, klar, stoßfest.



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4021100	5	4,45

Profi-Kabeltrommel, IP44

Für den Einsatz im Freien bestens geeignet.

- Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech
- mit 25 m Super-Solid Kabel - ölbeständig, mechanisch extrem belastbar, hochflexibel
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Trommel-Ø 240 mm Ø



Best.-Nr.	VE	€/Stück
KT-IP44	1	59,90

Malersonne mit Stativ

360° LED-Leuchte mit Stativ

- 120 W, 8000 Lumen
- Farbtemperatur 4000 Kelvin
- Originalgetreue Farbwiedergabe Ra (Farbwiedergabe-Index) >95
- IP 65 wassergeschützt
- Stativ stufenlos höhenverstellbar bis 2,3 m
- Mit 10 m Gummikabel H07RN-F-3G x 1,0
- Mit Tasche für Leuchtenkopf



Best.-Nr.	VE	€/Stück
4019120	1	299,00

Profi-Kabeltrommel, IP44

Für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. IP 44

- Trommelkörper aus Breflex Spezial-Kunststoff auf verzinktem Tragegestell
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Ergonomischer Handgriff mit Achse für perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen
- RN-Kabel ist geprüft für die erschwerten Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 25 m Neoprenkabel, H07RN-F 3G1,5
- Trommel-Ø = 240 mm



Best.-Nr.	VE	€/Stück
402220	1	64,95

